



La *Re-evolución*
del postformado...



PREMIUM SELECTION

En Febrero de 2017, en la I Edición de PROMAT (Salón profesional de materiales y tecnología para proyectos y reformas de Valencia), Top Form Group presentaba la colección PREMIUM SELECTION.

Entre los objetivos estratégicos del Grupo siempre ha estado, el de **mejora continua** en todos los procesos. Y como no, en el producto. PREMIUM SELECTION no es una colección más, sino es un grupo de productos que van a generar una auténtica **"Re-evolución del postformado"**.

Con el cambio en las necesidades y gustos de los consumidores y el desarrollo del mercado, Top Form Group tiene siempre como objetivo una **evolución integral** en cuanto a sistemas de producción, materiales... sin olvidar la tecnología.

Este Grupo, pionero en la introducción del sistema postforming en el mercado español y europeo, presenta unos productos fabricados con una **tecnología revolucionaria, sin uniones**, algo innovador en el sector y con un **plazo de entrega garantizado**.

Los diseños de tiradores evolucionan y persiguen una apariencia sobria, limpia y refinada **integrándolos en las puertas**, cambiando el estilo del espacio creando una sensación mayor de unidad.

Estas puertas se caracterizan por el respeto al medioambiente, fabricadas con **materiales reciclables**, como el PET que, además de proteger a la naturaleza, ofrece una **alta resistencia** a esfuerzos permanentes y al desgaste gracias a su rigidez. Y sobre todo, por ser **100% anti-huellas**, principalmente aquellas con acabado super mate, facilitando su limpieza generando un efecto único.



CARACTERÍSTICAS PREMIUM SELECTION



Anti-huellas
Fingerprint - resistant



Grosor: 22 mm
Thickness: 22 mm



Plazo de entrega
garantizado: 4 días
Fast Delivery: 4 days



Acabado Alto Brillo
High gloss finish



Acabado Super Mate
Super Matt finish



Resistente al rayado
Scratch-resistant



Resistente a la abrasión
Abrasion - resistant



Resistente a rayos UV
UV rays-resistant



Inalterable con el paso del tiempo
Long-lasting properties



Resistente a los disolventes
Solvent-resistant



Fácil de limpiar
Quick and easy cleaning




Respeto con el medio ambiente
Environmental friendly



Libre de PVC
PVC-Free



Versatilidad decorativa
Several decorative options




Terminación:	En recto con perfil oblicuo tipo "45" incorporado
Espesor:	22 mm, más laminado
Soporte:	Tablero MDF
Recubrimiento:	Capa melamínica interna prensada más laminado decorativo sintético PET externo, con acabado super-brillo/ super-mate y film protector
Contracara:	Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate
Adhesivo:	Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío

Este tipo de perfil es el ideal para puertas con **Gola recto** en los muebles, como sistema de apertura.



PERFIL "J" -PET


P-21




Anti-huellas

Terminación:	En recto con perfil tipo "J" incorporado
Espesor:	22 mm, más laminado
Soporte:	Tablero MDF
Recubrimiento:	Capa melamínica interna prensada más laminado decorativo sintético PET externo, con acabado super-brillo/ super-mate y film protector
Contracara:	Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate
Adhesivo:	Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío





Terminación:	En recto con perfil tipo "J" incorporado
Espesor:	22 mm, más laminado
Soporte:	Tablero aglomerado de partículas
Recubrimiento:	Laminado decorativo DPL acabado mate y film protector
Contracara:	Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate
Adhesivo:	Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío y resina melamínica



PERFIL "4C" -PET

P-47



Terminación:	En recto
Espesor:	22 mm, más laminado
Soporte:	Tablero MDF
Recubrimiento:	Capa melamínica interna prensada más laminado decorativo sintético PET externo, con acabado super-brillo/ super-mate y film protector
Contracara:	Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate
Adhesivo:	Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío



PERFIL "4C" -DPL

P-93



Terminación:	En recto
Espesor:	22 mm, más laminado
Soporte:	Tablero aglomerado de partículas
Recubrimiento:	Laminado decorativo DPL acabado mate y film protector
Contracara:	Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate
Adhesivo:	Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío y resina melamínica


DISPONIBILIDAD

DISEÑO	ACABADO	P-24 Perfil 45° PET	P-21 Perfil "J" PET	P-81 Perfil "J" DPL	P-47 Perfil 4C PET	P-93 Perfil 4C DPL
PEB-070	BRILLO	●	●	-	●	-
PEB-071	BRILLO	●	●	-	●	-
PEB-072	BRILLO	●	●	-	●	-
PEB-073	BRILLO	●	●	-	●	-
PEB-077	BRILLO	●	●	-	●	-
PEB-080	BRILLO	●	●	-	●	-
PEB-081	BRILLO	●	●	-	●	-
PEM-055	SUPERMATE	●	●	-	●	-
PEM-056	SUPERMATE	●	●	-	●	-
PEM-057	SUPERMATE	●	●	-	●	-
PEM-058	SUPERMATE	●	●	-	●	-
PEM-060	SUPERMATE	●	●	-	●	-
PEM-061	SUPERMATE	●	●	-	●	-
PEM-063	SUPERMATE	●	●	-	●	-
PNH-001	SEDA	-	-	●	-	●
PNH-002	SEDA	-	-	●	-	●
PNH-003	RG	-	-	●	-	●
PNH-004	RG	-	-	●	-	●

DISEÑOS



PFB-070 BR



PFB-071 BR




PFB-072 BR



PFB-073 BR



PFB-077 BR



PFB-080 BR



PFB-081 BR




PFM-055 SP



PFM-056 SP




PFM-057 SP



PEM-058 SP



PEM-060 SP




PEM-061 SP



PEM-063 SP



PNH-001 SEDA



PNH-002 SEDA



PNH-003 RG



PNH-004 RG



PREMIUM
SELECTION

Satisfaction guaranteed



OFICINAS CENTRALES GRUPO / Head offices
Ctra. de Yuncos a Cedillo del Condado Km. 2,800
45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)
Tel.: + 34 925 02 12 00
Fax.: +34 925 02 12 25

informacion@topformgroup.com
www.topformgroup.com

